




PRODUCT DATASHEET | IL-BH6P
BULKHEAD LED 6W 3.000/4.000/5.000K WIT/GRIJS POLYCARBONAAT IP54



L	W	H	F
175	117	103	103





OMSCHRIJVING

3000K 4000K 5000K	660~ 720 LUMEN	8 WATT	CRI >80
	PF 0.5	IP 54	IK 08
50.000 HR			



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	IP54
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Onbehandeld
Kleur behuizing:	Grijs
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Niet dimbaar:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Lichtuittrede:	Direct



Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP53
Beschermingsgraad (IP):	IP54
Slagvastheid:	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	115 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	720 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Geschikt voor lampvermogen:	6 W
Max. systeemvermogen:	6 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.5
Breedte:	117 mm
Hoogte/diepte:	103 mm
Lengte:	175 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2



Aansluitwijze:	Steekklem
-----------------------	-----------

Lichtkleur regelbaar:	Standen
------------------------------	---------

Lichtstroom regelbaar:	Nee
-------------------------------	-----

Stralingshoek regelbaar:	Nee
---------------------------------	-----

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
