



## PRODUCT DATASHEET | 134120

MIGNON QD SCHAKELKLOK 16A 230VAC 50/60HZ 54MM IP20



## OMSCHRIJVING



## SPECIFICATIES

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Merk:</b>                                       | Paladin             |
| <b>Product type:</b>                               | Mignon 52,5mm AC230 |
| <b>Montagewijze:</b>                               | DIN-rail            |
| <b>Aantal kanalen:</b>                             | 1                   |
| <b>Voedingsspanning:</b>                           | 230 V               |
| <b>Frequentie voedingsspanning:</b>                | 50 - 60 Hz          |
| <b>Spanningstype voedingsspanning:</b>             | AC                  |
| <b>Autonomie in uren:</b>                          | 100                 |
| <b>Gangnauwkeurigheid per dag:</b>                 | 1.5 s               |
| <b>60-minuten programma:</b>                       | Ja                  |
| <b>24-uurs programma:</b>                          | Ja                  |
| <b>Weekprogramma:</b>                              | Nee                 |
| <b>Jaarprogramma:</b>                              | Nee                 |
| <b>Netsynchronisatie:</b>                          | Nee                 |
| <b>Kwartsgestuurd:</b>                             | Nee                 |
| <b>Kortste schakeltijd kanaal 1:</b>               | 30 min              |
| <b>Indeling programmaschijf 1:</b>                 | 30 min              |
| <b>Automatische omschakeling zomer/wintertijd:</b> | Nee                 |
| <b>Handbediening:</b>                              | Ja                  |
| <b>Voorkeuze schakeling:</b>                       | Nee                 |
| <b>Nom. schakelstroom bij 250V AC:</b>             | 16 A                |
| <b>Potentiaalvrij schakelcontact:</b>              | Ja                  |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                     | IP20                |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>                 | 3                   |
| <b>Breedte:</b>                                    | 52.5 mm             |
| <b>Hoogte:</b>                                     | 105 mm              |
| <b>Diepte:</b>                                     | 60 mm               |



**BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE**

Datasheet

---